

附表 江苏省地下水超采区明细表

序号	超采区名称	所在市县	编号	分布位置	面积(km ²)	主要超采层次	超采程度	超采区级别	可开采量(万 m ³ /a)	年均开采量(万 m ³ /a)	超采量(万 m ³ /a)
1	江苏省无锡市大型孔隙水超采区	无锡市区及江阴	32022111	无锡市区(含各区,环太湖带除外)、江阴月城-长寿以南及夏港以西(S338省道以北沿江带除外)	1553.0	第II承压	严重	大型		已禁采	
2	江苏省徐州市中型孔隙水超采区	徐州市丰县	32033111	丰县凤城及周围王沟、孙楼、宋楼、大沙河、常店、师寨等乡镇	420.1	第II、III承压	一般,其中凤城为严重超采区	中型	2577.86	3436.06	858.20
3	江苏省徐州市小型孔隙水超采区	徐州市沛县	32034111	沛县沛城镇	50.4	第II、III承压	严重	小型	854.00	1390.00	536.00
4	江苏省徐州市中型隐伏型岩溶水超采区 1	徐州市区	32033391	徐州市区七里沟水源地大黄山—三堡一带	262.0	岩溶水	一般	中型	5290.10	5315.67	25.57
5	江苏省徐州市中型隐伏型岩溶水超采区 2	徐州市区	32033392	徐州市区丁楼水源地九里山-大彭一带	148.0	岩溶水	一般	中型	4577.00	5106.43	529.43
6	江苏省常州市大型孔隙水超采区	常州市区	32042111	常州市区(含各区, S338 省道以北沿江带除外)	1528.0	第II承压	严重	大型		已禁采	
7	江苏省苏州市特大型孔隙水超采区	苏州市区、昆山、常熟、太仓、张家港	32051111	苏州市大部分地区(环太湖及 S338 省道以北沿江带除外)	5223.0	第II承压	严重	特大型		已禁采	
8	江苏省南通市大型孔隙水超采区	南通市区、海门及启东	32062111	海门市大部分地区(除三阳、海永)、通州区东社、二甲、三余、启东市吕四港、北新等乡镇	1277.1	第III承压	一般,其中海门城区、三厂、常乐为严重超采区	大型	1951.43	2296.08	344.65
9	江苏省南通市中型孔隙水超采区	南通市如东	32063111	如东县掘港及其西部马塘、岔河、洋口、丰利等乡镇	773.8	第III承压	一般	中型	673.42	728.98	55.56
10	江苏省南通市小型孔隙水超采区	南通市启东	32064111	启东市汇龙镇	44.9	第III承压	一般	小型	237.78	293.20	55.42

序号	超采区名称	所在市县	编号	分布位置	面积(km ²)	主要超采层次	超采程度	超采区级别	可开采量(万 m ³ /a)	年均开采量(万 m ³ /a)	超采量(万 m ³ /a)
11	江苏省连云港市中型孔隙水超采区	连云港市灌南、灌云	32073111	灌云县燕尾港及灌南县新安、李集、新集、三口、长茂、田楼、五队、堆沟港等乡镇	599.1	第II、III承压	一般,其中燕尾港—堆沟港为严重超采区	中型	711.95	842.71	130.76
12	江苏省淮安市中型孔隙水超采区 1	淮安市区	32083111	淮安市城区(含王营、淮城)及其周边钵池、城东、席桥、南马厂、新渡等乡镇	396.2	第II、III承压	一般	中型	927.72	1340.33	412.61
13	江苏省淮安市小型孔隙水超采区	淮安市金湖	32084111	金湖县黎城及戴楼镇	61.2	第II、III承压	一般	小型	470.00	597.59	127.59
14	江苏省淮安市中型孔隙水超采区 2	淮安市涟水	32083112	涟水县涟城及其东北部大东、东湖集、红窑、蒋庵、石湖、五港、义兴、朱码等乡镇	691.7	第II、III承压	一般,其中涟城为严重超采区	中型	886.20	1076.37	190.17
15	江苏省盐城市大型孔隙水超采区	盐城市区及大丰	32092111	盐城市区(含盐都、亭湖)大部分地区(除盐东、黄尖、葛武、大冈、大纵湖)及大丰市大中、刘庄、西团等乡镇	1577.1	第II、III、IV承压	一般	大型	1762.53	2053.45	290.92
16	江苏省盐城市中型孔隙水超采区 1	盐城市响水、滨海	32093111	响水县响水镇及其周边老舍、小尖、运河、六套、七套、陈家港、滨海县东坎及其周边大套、天场、正红、阜宁县羊寨等乡镇	967.7	第II、III、IV承压	一般,其中滨海东坎为严重超采区	中型	1052.37	1392.97	340.60
17	江苏省盐城市中型孔隙水超采区 2	盐城市阜宁	32093112	阜宁县阜城及其周边三灶、新沟、陈良、东沟等乡镇	425.7	第II、III、IV承压	一般	中型	395.11	456.81	61.70
18	江苏省盐城市中型孔隙水超采区 3	盐城市射阳	32093113	射阳县合德及其周边海通、耦耕等乡镇	280.4	第II、III、IV承压	一般	中型	373.44	378.22	4.78
19	江苏省盐城市小型孔隙水超采区 1	盐城市东台	32094111	东台市东台镇	83.2	第II、III、IV承压	一般	小型	286.08	196.73	
20	江苏省盐城市小型孔隙水超采区 2	盐城市建湖	32094112	建湖县上冈镇、冈东镇	53.7	第II、III、IV承压	一般	小型	245.47	277.57	32.10
21	江苏省泰州市小型孔隙水超采区	泰州市兴化	32124111	兴化市张郭镇	47.7	第II、III承压	一般	小型	78.59	116.30	37.71
22	江苏省宿迁市中型孔隙水超采区	宿迁市区	32133111	宿迁市区东南部洋河、洋北镇	132.8	第II、III承压	严重	中型	354.74	443.23	88.49
合计	16596.8				23419.71	27541.97	4122.26				

注：为实行最严格水资源管理制度，凡地下水超采区涉及到的乡镇，不论涉及面积大小，整个乡镇全部按超采区进行管理。